

PEGASUS TECH



Walking on the moon



PEGASUS TECH, WALKING ON THE MOON



Interfaccia semplice
ed intuitiva



Attivazione con chip
card o chiave



Gestione
a distanza

IL DESIGN COMPATTO E ROBUSTO



La robustezza della struttura e l'affidabilità nel tempo di Pegasus Tech nasce anche dall'essere stata costruita, fattore importante, **senza l'utilizzo di saldature**.


Un design che scaturisce dalla sua essenza tecnologica. Morbidezza e linearità dei profili sono una sintesi perfetta di funzione e forma. **Pegasus Tech è più imponente, più visibile, più rilevante.**

PERFORMANCE LAVAGGIO PEGASUS TECH	
PREMIUM	AIR PLUS
Remunerativo a partire da	
450 lavaggi/mese fino a 1500 lavaggi/mese	

MISURE CONTENUTE OTTIME PERFORMANCE IN POCO SPAZIO

Le dimensioni contenute dell'impianto consentono di **ottimizzare gli spazi** e facilitano l'**installazione in aree ristrette o preesistenti**: grazie agli erogatori di schiuma retrattili, inoltre, si possono guadagnare ben 30 cm.

La conformazione LARGE è ottimale per le vetture di maggior volume come i SUV e garantisce sicurezza e qualità anche in self-service.



IL DISPLAY CHIARO E SEMPLICE




I display, posti sia nella parte anteriore che posteriore, consentono di veicolare messaggi promozionali, informazioni inerenti a tutte le fasi di lavaggio (anche in simultanea) e, soprattutto, informazioni utili al cliente per attivare l'impianto in modalità self-service.

I display laterali "conducono per mano" il cliente che si sente rassicurato; un'interfaccia amica che stimola la fidelizzazione.




VERSIONE PREMIUM PROFILO IN MOVIMENTO

Questa versione si caratterizza per l'azione del **dispositivo orizzontale** che esegue le azioni di prelavaggio, lavaggio e asciugatura assecondando perfettamente e in modo sicuro il profilo delle vetture. I getti d'acqua e i flussi di aria sono direzionati da un **deflettore asimmetrico in modo da seguire con la massima precisione la sagoma del veicolo**.




TSD TURBO SIDE DRYER STANDARD ASCIUGATURA AL MASSIMO GRADO

TSD: la soluzione per eliminare "il punto morto" nelle fasi tipiche di asciugatura; infatti abitualmente l'incrocio delle correnti verticali e orizzontali crea un vortice che la rende meno uniforme.



Flussi d'aria senza convogliatore



Flussi d'aria con convogliatore




Bocchetta asciugatura verticale a tutta altezza

TSD **si innesta tra le due correnti eliminando il vortice** per asciugare in modo impeccabile il veicolo. L'asciugatura laterale per tutta l'altezza è stata ulteriormente migliorata **incrementando la potenza dei motori e riducendo significativamente l'impatto sonoro**.

VERSIONE AIR PLUS IL MOVIMENTO SINCRONO COME VALORE AGGIUNTO

La **rotazione dei sistemi d'erogazione d'acqua e aria** è la soluzione vincente per migliorare lavaggio e asciugatura.

L'acqua distribuita ad alta pressione **asseconda le superfici** con un **eccellente potere lavante** mentre l'effetto chiaramente visibile dei potenti getti d'acqua trasmette al cliente una piacevole sensazione dell'azione di lavaggio.



Le ventole generano **flussi di aria oscillanti a traiettoria ellittica** con un effetto avvolgente che favoriscono il naturale scorrimento dell'acqua convogliandola verso i punti di sgrondatura: questo garantisce una perfetta asciugatura.

L'azione **combinata e sincronizzata dei movimenti di rotazione/traslazione** e la possibilità di **variazione della velocità** determinano un efficace, sicuro e apprezzato sistema di lavaggio/asciugatura.

VERSIONE AIR PLUS

PEGASUS TECH
Walking on the moon

WHEEL MASTER POTENZA E LEGGEREZZA



Wheel Master è il sistema dedicato al lavaggio delle ruote, delle fiancate e di tutte le parti basse delle vetture. Arricchito da una coppia di ugelli ad alta pressione, in un ideale equilibrio di potenza e delicatezza, Wheel Master **ottiene una pulizia in profondità anche nelle zone difficili**. Completamente in acciaio inox, **supporta diverse combinazioni d'impiego**: sola erogazione del detergente, sola alta pressione, sola spazzolatura o la loro combinazione. Inoltre, l'erogazione indipendente di prodotti specifici permette un'azione protratta nel tempo in grado di garantire un'efficace pulizia.

MASSIMA OTTIMIZZAZIONE LA PERSONALIZZAZIONE INTELLIGENTE

L'operatività e l'efficienza di un impianto sono proporzionali alle possibilità di personalizzare fasi/tempi di lavaggio e di combinare simultaneamente le diverse funzioni. Pegasus Tech è, possiamo affermarlo, **il portale più ottimizzato nel mercato CarWash**. Consente il maggior numero di operazioni nel minor tempo possibile.



RACK POMPE ALTA PRESSIONE COMPATTO IL VALORE AGGIUNTO

L'insieme dei componenti che costituiscono il sistema di pompaggio dell'impianto **è assemblato in azienda** con l'obiettivo di **utilizzare il minor spazio possibile**.

Ciò significa contrarre sensibilmente tempi d'installazione e ridimensionare l'area dedicata all'impianto di lavaggio.



PROFILE CONTROL TECH SENSIBILE ALLE FORME. CONTATTO PERFETTO



Un sistema **intelligente e sensibile** che, mediante un set di fotocellule, **rileva e memorizza con precisione** il profilo del veicolo e le sagome particolari adeguando istantaneamente le componenti di lavaggio e asciugatura. L'azione è fluida, senza arresti.

Il sistema Profile Control Tech integra queste caratteristiche con il sistema **SMART SHAPE (controllo intelligente delle spazzole)** in modo che pick-up, ski box, porta biciclette non siano, anche in self-service, più un problema. Il lavaggio è più sicuro e veloce. La pulizia più accurata e uniforme.





LAVAGGIO INTELLIGENTE DI PIÙ DOVE NECESSARIO

La superficie di un veicolo non è uniforme; alcune aree richiedono più energia, altre più delicatezza.

Pegasus Tech è dotato di un sistema d'autoapprendimento del profilo del veicolo che, combinato alla flessibilità del software di gestione, consente di **programmare un maggior numero di passate nelle parti del veicolo soggette allo sporco più resistente o nei punti più difficili da asciugare.**

Sintesi efficace di cura e gestione dell'impianto.



CASCATA COLORATA

Una cascata di schiuma illuminata con dei LED, crea un effetto cromatico sulla vettura ricoprendola di una schiuma densa in grado di favorire l'azione lubrificante sulle spazzole e/o di interagire con il prodotto emolliente per una pulizia più profonda e oltretutto scenografica.



GUIDA RUOTE LED

Per un rapido ed intuitivo posizionamento della vettura ed un effetto scenico di sicuro impatto.



EMOLLIENTE FLUSSI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE

Il software di gestione consente, durante la fase di pre-lavaggio, **di erogare uno o due emollienti e di variarne la distribuzione sulle superfici del veicolo.**

Analogamente **sono programmabili e personalizzabili i flussi d'acqua di media o alta pressione.** Un'accurata gestione delle erogazioni intensifica il lavaggio nei punti più sporchi o nelle aree più difficili.

PRE FOAM PROTEZIONE PREVENTIVA

Intuizione di Ceccato **l'utilizzo simultaneo di schiuma e spazzola**. Un modo semplice ed efficace per garantire accuratezza e delicatezza nelle fasi di lavaggio. Una percezione che il cliente può cogliere nell'ovattato suono delle spazzole mentre scorrono sulle superfici del veicolo.



MULTICOLOR IL LAVAGGIO SI FA SPETTACOLO

Brevetto originale che consente l'impiego di diversi emollienti colorati. Una progressione visiva, che arriva a rappresentare l'intero spettro cromatico, di forte impatto emotivo e di particolare valenza scenografica.



LUCIDATURA ATOMIZZATA O SCHIUMATA

La lucidatura si può effettuare utilizzando un prodotto atomizzato o schiumato. **Il lucidante atomizzato** viene erogato assieme all'aria e crea una soffice nube che avvolge completamente il veicolo. Una modalità particolarmente adatta agli impianti collocati in ambienti chiusi.


Il lucidante nella versione schiumata, poco sensibile al vento, al sole e alle condizioni meteorologiche in generale, non necessita di una fase di pre-asciugatura. La schiuma, infatti, può già essere erogata alla prima spazzolatura contraendo i tempi di lucidatura a due (massimo tre) corse invece delle quattro consuete. Sintesi di accuratezza e ottimizzazione dei tempi.





DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI DATI TECNICI

	PEGASUS TECH STD			PEGASUS TECH LARGE			
	mod. 220	mod. 240	mod. 260	mod. 220	mod. 240	mod. 260	mod. 295
Larghezza impianto	3990 (compresi paraspruzzi)			4290 (compresi paraspruzzi)			
Lunghezza impianto	max 2055			max 2055			
Altezza impianto	3060	3210	3460	3060	3210	3460	3810
Larghezza max di passaggio	2400			2700			
Larghezza max veicolo	2100			2400			
Altezza max veicolo	2200	2350	2600	2200	2350	2600	2950

DIMENSIONI PASSAGGIO VEICOLO



COLORI DISPONIBILI

Standard					
	Bianco Puro	Grigio Antracite			
A richiesta					
	Blu Cobalto	Rosso Brillante	Nero Carbon Look	Bianco Carbon Look	

Oltre alla nostra gamma colore disponibile su ordinazione, è possibile personalizzare Pegasus Tech con i propri colori (a scelta fra la mazzetta delle tinte RAL).

PEGASUS TECH HYBRID PAGHI UNO E PRENDI DUE



LA TECNOLOGIA TOUCHLESS (UGELLI ROTANTI, DOPPIO EMOLLIENTE, ALTA PRESSIONE POTENZIATA) ABBINATA AL LAVAGGIO TRADIZIONALE, IN UN UNICO IMPIANTO.

LA FLESSIBILITÀ E LA POTENZIALITÀ DI UN IMPIANTO DALLA DOPPIA FUNZIONE.

HYBRID CONSENTE DI SODDISFARE ANCHE LA CLIENTELA PIÙ ESIGENTE.

Walking on the moon

PEGASUS TECH



Ceccato S.p.A.
Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it